

**Sag:** Slotsdalen nr. 3-203  
2970 Hørsholm

**Emne:** Idéoplæg til ændringer af beplantning og pleje i  
fællesarealerne.  
Områdenumrene er angivet på skitseforslag,  
tegn.nr 14.32

**Dato:** 24.11.2014



## **BESKRIVELSE AF ÆNDRINGER OG PLEJEPLAN AF FÆLLESAREALERNE**

## Generel plante og plejebeskrivelse:

- Græsset klippes fortsat i det areal, der allerede bliver klippet, samt i de arealer hvor arealet med græs udvides, fordi krat af snebær enten fjernes helt eller gøres smallere.
- I de snebærkrat, der bevares, men gøres smallere, skal selvsåede små, klippede planter af tjørn, liguster, kornel o.lign. fjernes, så krattene kun består af snebær. Denne fjernelse af andre planter skal gentages ca. 2 gange hvert sommer halvår, indtil krattene er blevet til ren snebær beplantninger.
- De bevarede snebærkrat skal fortsat klippes 1-2 gange hvert sommer halvår, så de som nu fremstår styrrede og tætte i deres udtryk. Hvis de ikke klippes, bliver snebær hurtigt meget rodet i deres udtryk.
- Ved plantning er det vigtigt at blande kompostjord/C-muld i jorden (1/4 C-muld + ¾ havejord), før I planter, Det giver en langt større frodighed, tilvækst og dermed sundhed. **Husk I må aldrig plante direkte i C-muld, det skal opblandes med jeres eksisterende jord.**
- Det er vigtigt, at jorden friholdes for ukrudt de første 2-5 år, indtil planterne har etableret sig. Derfor skal der lægges barkflis/træflis ud mellem de nyplantede træer og buske for at holde ukrudtet væk, indtil planterne er vokset sammen.  
I skal følge disse retningslinjer: Et 10 cm tykt lag grov flis udlægges på helt rengjort jord. Gød hvert forår flisen med den type gødning planterne, der vokser i flisen kræver, i dette tilfælde alle steder med almindelig NPK-Havegødning. Flisen forbruger nemlig kvælstof fra jorden under nedbrydningen, hvilket kan medføre, at planterne kommer til at lide af kvælstofmangel. Gød også den rengjorte jord med havegødning før udlægning af flisen. Flisiaget skal være 10 cm tykt, for at ukrudtet skygges væk.
- Frihold for græs omkring træer, der er plantet midt i græsplænen, de første 5 år i en diameter på 100 cm, Udlæg f.eks. flis på disse områder, for at holde græsset væk.
- De nyplantede træer støttes af to stolper/rundstokke de først 2 år. Mellem stolperne og træet er der remme af gummi eller lærred, der sidder løst omkring stammerne, så træerne støttes men ikke klemmes. Remmene placeres ca. halvvejs op ad stammerne.

I må endelig ringe, hvis der kommer spørgsmål. Hvis gartnerne ønsker det, kan jeg komme ud og markere de træer, der skal fældes med røde bånd, så de er helt sikre på hvilke træer, der bør fældes.

Mange hilsner



Anne Marie Skjødt,  
Tlf. 61 65 24 24

### Område 1: Friareal op til baghaverne nr. 41-59

- Alt klippet krat op til beboernes private avnbøgehække skal fjernes, og der skal sås græs i stedet.
- Robinietræet ud for skellet mellem nr. 45-47 skal fældes, da det vokser tæt på hækken og skygger for syd sol
- Tjørnen ud for nr. 45 skal fældes, da den vokser meget tæt på hækken og skygger for syd solen.
- Tjørnen ud for nr. 43 er flot og har god afstand til hækken men skal fældes, da der om få år ikke plads til både tjørnen og det nyplantede træ langs parkeringspladsen.

### Område 2: Smalt bed langs husgavl nr. 19 ud mod fælles sti.

- **Nyplantning:** Den eksisterende beplantning i det smalle bed langs gavlen fremstår lidt tilfældig og rodet. Derfor foreslår jeg, at alt beplantningen langs gavlen fjernes, og der i stedet plantes en række gule potentiler 'Goldfinger', planteafstand: 0,75 m. Denne gule potentil er allerede plantet i de 3 runde hævede bede langs stien ud til engen. De gule blomster vil matche husmuren fint, og det er nøjsomme, nemme planter.

**Gul potentil 'Goldfinger',** ca. 75 cm, gule blomster fra maj til oktober:



### Område 3: Friarealet mellem baghaverne til nr. 11-19 og forhaverne til nr. 21-27.

- Alt klippet krat foran de private avnbøgehække op til nr. 11-19 skal fjernes, og der skal sås græs i stedet.

**Nyplantning:** I det brede græsareal vil det være flot at plante to nye paradisæbler, **Malus 'Braendkjær'**, se planforslaget.

**Paradisæble 'Braendkjær'**, ca. 4 m højt træ, hvide blomster i maj efterfulgt af røde bær, gyldne høstfarver, god for fuglelivet:



- Alt klippet krat hen langs gavlene og de private avnbøgehække til nr. 11 og nr. 21 ud mod P. M. Daells Allé skal fjernes, og der skal sås græs i stedet.
- Robinietræet ud for husgavl nr. 11 skal bevares.
- Hæg ud for baghave nr. 11 tæt på stien skal fældes.
- Tjørnen ud til stien ved hjørnet af hegnet til nr. 21 skal bevares.
- Ud for husgavl nr. 21 skal de to tjørn tættest på husgavlen fældes, og de to tjørn, der står 4-5 m ude fra gavlen, skal bevares.
- **Nyplantning:** For at lukke af ud mod P.M. Daells Allé plantes der tre aflange grupper af **sargentsæble, Malus sargentii** (se planforslaget). Der plantes to rækker med en indbyrdes afstand mellem rækker på 1,5 m og 1,5 m i mellem planterne i de enkelte rækker. I grupperne af sargentsæble plantes der desuden **5 nye egetræer, Quercus robur**, der kan vokse op og sløre det nye byggeri på Axel Heides Vej på den modsatte side af P.M. Daells Allé. Egetræerne og sargentsæble vil passe fint sammen med de øvrige beplantninger af egetræer og sargentsæbler, der er plantet og planlagt langs P.M.Daells Allé og ud for Mikkelborg Allé. **Sargentsæble, Malus sargentii**, ca. 2 m høj og bred busk, hvide blomster i maj, efterfulgt af røde bær, gyldne høstfarver, god for fuglelivet:



**Ege-træer, Quercus robur**, står som træer i grupperne af sargentsæble:



Område 4: Ud mod engen på det lange strøg foran baghaverne til nr. 21-37:

- Alt klippet krat op til beboernes private avnbøgehække skal fjernes, og der skal sås græs i stedet fra nr. 21-37.
- Alle træer, der voksede i krattet, fældes: Tjørnen ud for nr. 21, hægen ud for nr. 23, japansk kirsebær ud for nr. 25, japansk kirsebær ud for skellet mellem nr. 33-35, to frugttræer ud for nr. 35 samt cypressen og trådcypressen ud for skellet mellem nr. 35-37. Disse træer fremstår for 'haveagtige' og for små ud til den store naturlige eng.
- Den store hæg bevares ud for hjørnet af nr. 37, se område 5.

- Ny og bedre hæk af avnbøg skal op rundt om have nr. 35, så den fremstår med samme udtryk som de øvrige buede hække. Eventuelt kan de eksisterende hækplanter blot vokse noget højere op.

#### Område 5: Beplantningen på hjørnet af nr. 37 og 39 ud mod engen.

- Der bevares et ca. 2-2,5 m bredt vinkelformet klippet krat af snebær langs fælles stien. Det bevarede krat skal starte ca. 1,5 m fra hjørnet af grunden til nr. 37 og følge stien hen og slutte som i dag ca. 1,5 m før skellet mellem nr. 39-41. Det eksisterende klippede krat langs stien gøres smallere, ved at der laves en ca. 1 m bred græsribat hen langs stien, så den eksisterende hæg lige ved stiens knæk kan vokse i krattet. Derved bliver det klippede vinkelformede krat ca. 2-2,5 m bredt. På denne vinkelrette strækning gøres krattet umiddelbart ikke smallere ud mod engen.
- Alt det øvrige klippede krat fjernes langs gavlen og den private avnbøgehæk til nr. 37, og der sås græs.
- Hægen ud for hjørnet af baghaven for nr. 37 bevares (denne hæg er også nævnt under område 4, fordi de to områder støder lige op til hinanden). Hægen lige ved stiens knæk bevares også.
- Hægen der vokser tættest på hus nr. 39 fældes, da den vokser meget tæt på huset.
- De tre kejserbuske ud for husgavl nr. 39 bevares, fordi de er så flotte, og fremstår som en ensartet og rolig beplantning, selvom beplantningen skiller sig ud fra den øvrige fælles beplantning.

#### Område 6: Ud mod engen foran nr. 43-45.

- Det klippede krat gøres ca. 2 m smallere ud mod engen, så krattet fremover er ca. 2-2,5 m bredt.
- Den eksisterende hæg skal bevares i krattet, hvilket bestemmer, hvor meget der kan tages af krattet ud mod engen.
- Den eksisterende græsribat langs stien på ca. 1,5 m er fin.

#### Område 7: Ud mod engen ud for nr. 49, forbi parkeringspladsen, 'Rævehullet' og hen til hjørnet af nr. 103.

- De tre hæg ud for nr. 49 og ud for parkeringspladsen hen til asfaltstien ned over engen bevares.
- Hægen på den modsatte side af asfaltstien ned over engen, der vokser lige ud til stien, fældes, da der ikke er plads til denne hæg, når træerne omkring 'Rævehullet' er så store og flotte.
- Ud for nr. 49 og langs den skrå del af stien gøres det klippede krat smallere, ved at der laves en ca. 1,5-2 m bred græsribat. Efter stiens knæk ud for parkeringspladsen og helt hen til nr. 103 skal græsribatten kun være ca. 1 m bred, da krattet er smallere her. Krattets endelige bredde skal være ca. 2-2,5 m bredt. Krattet ændres ikke ud mod engen, da træerne vokser tæt på krattets yderside.
- **Nyplantning:** Der skal plantes ca. dobbelt så mange af samme type potentiler som den eksisterende i det runde bed, for at det skal fremstå frodigt og tæt.

Område 8: ud mod engen ud for nr. 105-109.

- **Nyplantning:** En ny ca. 2 m bred beplantning af **rød snebær, *Symphoricarpos chenaultii***, plantes, den starter 2 m før skellet mellem 105-107 ud for nr. 105 og hen til midt på grund nr. 109. Der bevares en ca. 1 m bred græsribat hen langs stien. Der plantes tre forskudte rækker af rød snebær med ca. 0,7 m mellem rækkerne og 0,7 m mellem planterne i rækkerne.

**Rød snebær, *Symphoricarpos chenaultii***, ca. 1,5 m høj busk, små hvide blomster efterfulgt af hvide-rosa bær:



Område 9: Ud mod engen fra nr. 115 til og med parkeringspladsen.

- Det klippede krat bevares fra nr. 115 til og med nr. 117. Krattet gøres smallere, ved at der laves en ca. 1 m bred græsribat hen langs stien. Græsribatten er kun 1 m bred, fordi hægen, der vokser ud for skellet mellem nr. 115-117, skal bevares, og den står ca. 1 m uden for stien. Ud mod engen gøres krattet ca. 1,5 m smallere, og der sås græs her. Derved bliver krattet samlet ca. 2-2,5 m bredt.
- Ud for siddepladsen med den runde eksisterende potentilbed fra nr. 117 til parkeringspladsen starter, fjernes det klippede krat helt, og der sås græs. Hægen og robinien ud for siddepladsen bevares, og de vokser fremover frit i græsset. Derved bliver det en fin udsigtsplads ud over engen.
- **Nyplantning:** Der skal plantes ca. dobbelt så mange potentiler af samme type som de eksisterende i det runde bed, for at det skal fremstå frodigt og tæt
- Det klippede krat bevares ud for parkeringspladsen. Fordi der allerede er klippet græs mellem stien og krattet, gøres krattet smallere ud mod engen. Den endelige bredde på krattet skal være ca. 2-2,5 m og de eksisterende to træer (tjørn og robinie) skal vokse i krattet. Ud mod engen sås der græs.
- **Nyplantning:** Der kan laves en ekstra parkeringsplads ved at rykke tjørnehækken ca. 2,5 m, så det nye parkeringsfelt flugter med parkeringsfeltet over for. Der plantes **ny tjørnehæk, *Crataegus monogyna***, i forlængelse af den eksisterende tjørnehæk, samt langs siden af det nye parkeringsfelt. **Tjørnehæk, *Crataegus monogyna***, plantes som hæk, god for fuglelivet:



- Det klippede krat skal fortsat gå hen langs den udvidede parkeringsplads med en afstand på ca. 2 m mellem den nye tjørnehæk og krattet. Her sås en græsrabat. Krattet slutter ud for parkeringspladsens hjørne og krattet er ca. 2-2,5 m bredt.
- Alt klippet krat fjernes ned langs tjørnehækkens langside ud mod den store græsplæne. Her sås græs.

#### Område 10: Ud mod engen fra nr. 155-189.

- Alle egetræerne bevarer.
- Det klippede krat afkortes ud mod den store græsplæne og skal først starte ud for hjørnet af grund nr. 155. Der sås græs, hvorved det 'åbne strøg', som den store græsplæne udgør, kommer til at løbe frit sammen med engen. Der ved kommer den første eg til at stå frit i græsset.
- Fra nr. 155 til og med nr. 149 gøres det klippede krat smallere ind mod stien, ved at der laves en ca. 2 m bred græsrabat langs stien. Krattet ændres ikke ud mod engen. Derved bliver det klippede krat ca. 2-2,5 m bredt, og de øvrige 3 egetræer vokser op igennem krattet.
- Ud for legepladsen fjernes det klippede krat helt, og der sås græs. Derved bliver der en fin udsigt ud over engen fra legepladsen.
- Fra og med parkeringspladsen og hen til hjørnet af grund nr. 189 bevarer det klippede krat. Krattet gøres smallere, ved at der laves en ca. 1,5 m bred græsrabat langs stien hen langs parkeringspladsen. Langs den skrå sti er græsrabatten kun ca. 1 m bred, da det klippede krat ikke er så bredt her. Den samlede bredde på det klippede krat er ca. 2-2,5 m bredt.

#### Område 11: Ud mod engen, nr. 195

- Alt det klippede krat fjernes ud for nr. 195 og lidt hen forbi pladsen med det eksisterende runde potetil bed, og der sås græs.
- Fremover står egetræet frit i græsplænen
- **Nyplantning:** Der skal plantes ca. dobbelt så mange potentialer af samme type som de eksisterende i det runde bed, for at det skal fremstå tæt og frodigt.

#### Område 12: Ud mod engen, nr. 197-177 (hen forbi den dobbelte parkeringsplads)

- Alt det klippede krat fjernes ud for nr. 197, forbi den dobbelte parkeringsplads og hen til nr. 177, og der sås græs.
- Fremover står egetræerne frit i græsplænen.
- Der er mulighed for at udvide begge parkeringspladser med et ekstra parkeringsfelt, d.v.s. to ekstra felter i alt. Begge nye felter ligger i det øverste højre hjørne af parkeringspladserne. Når krattet ryddes kan tjørnehækken forlænges ca. 2,5 m, så det nye parkeringsfelt flugter med parkeringsfeltet over for.
- **Nyplantning:** Der plantes **ny tjørnehæk, Crataegus monogyna**, i forlængelse af den eksisterende tjørnehæk, samt hen langs begge sider af de nye parkeringsfelter. (Foto se under område 9)

- Langs stien ud for nr. 177 er der ca. 2 m tjørnehæk, der vokser i en vinkel hen langs stien. Disse 2 m tjørnehæk skal fjernes, da der jo ikke længere vil vokse krat bag ved dette hækafsnit men kun være græs.

#### Område 13: Ud for nr. 177 og 181.

- De to kuglespidsløn-træer ud for skellet mellem nr. 177-179 og ud for nr. 181 skal bevares, selvom de virker lidt fremmede ud langs den store græsplæne, men de står i forlængelse af den lange række af kuglespidsløn langs vejen, og derfor er der en idé i, at de står, hvor de gør.

#### Område 14: Friarealet ud for baghaverne til nr. 189-203.

- Alt klippet krat op til beboernes private avnbøgehække skal fjernes, og der skal sås græs i stedet fra nr. 189-203.
- Det klippede krat midt på græsset fjernes, og der sås græs i stedet.
- Tjørnen ud for nr. 193 fældes, da den står meget tæt på hækken og tager syd solen.
- Den flotte eg midt i græsset bevares.

#### Område 15: Parkeringspladsen ud for nr. 141-147.

- Da der allerede er lavet to ekstra parkeringsfelter på flisearealet ud for nr. 141, kan I få endnu et ekstra parkeringsfelt ved at fjerne det brede tjørnehæk-afsnit, der er ud for skellet mellem nr. 141-143. Det er overflødigt at have et afsluttende hækafsnit hen langs parkeringspladsen, når parkeringsfelterne fortsætter på den anden side af hækken – så har I mere glæde af endnu et parkeringsfelt.

#### Område 16: Langs gavlen til nr. 141.

- Alt det klippede krat langs gavlen og privathaven til nr. 141 ved siden af stien skal fjernes, og der sås græs langs stien i stedet.

#### Område 17: Det store græsareal med de spredte egetræer.

- Alt klippet krat op til de private avnbøgehække ud for nr. 141-155 skal fjernes, og der sås græs.
- Tretorn-træet ud for nr. 141 lige ved siden af stien skal fældes. Tretornen er beskåret uheldigt og fremstår derfor grov. Tretornen vil fremover blive et stort træ, der desværre vil kræve beskæring, hvor den vokser, og tretorn mister deres graciøse vækst, når de bliver beskåret. Desuden har det meget store torne til at vokse i et fælles areal med børn.



- Tjørnen ud for nr. 151 fældes, da den vokser meget tæt på hækken.
- Tjørnen og hægen, der vokser ud for gavlen til nr. 155, skal fældes.
- De to tjørn ud for skellet mellem nr. 141-143 og ud for skellet mellem nr. 153-155 skal bevares.
- Alle egetræer og deres 'ører' af klippet snebær skal bevares. På nær 'øen' af snebær under egetræet ud for nr. 137, der er meget spinkelt, og derfor er det pænere at fjerne denne snebær-ø, så egetræet står frit i græsset.
- De to kuglespidsløn ud for nr. 133 og nr. 137 fældes, da de fremstår fremmed her i mellem de store egetræer, og der er ingen vejbeplantning af kuglespidsløn i nærheden, så de står uden nogen anden sammenhæng til rækker af kuglespidsløn.
- På den modsatte side af stien ud til engen bevares den store tjørn ud for have nr. 101.
- **Nyplantning:** Det vil være flot at plante to nye egetræer, *Quercus robur* i græsset ud for parkeringspladsen lige før engen starter, se planforslaget. (Se foto under område 3)

#### Område 18: Friarealet langs baghaverne til nr. 91-101.

- Alt klippet krat op til de private avnbøgehække ud for nr. 91-101 skal fjernes, og der sås græs.
- Den store tjørn ud for skellet mellem nr. 97-99 bevares.
- Langs legepladsen fjernes alt klippet krat op til hækken, og der sås græs.
- Den store hæg ud for skellet mellem nr. 89-91 fældes
- Kuglespidslønnen ud for skellet mellem nr. 71 og 73 fældes, den fremstår fremmed, og der er ikke plads til både den og kirsebærtræet, og kirsebærtræet er meget bevaringsværdigt. Desuden bevares tjørnen langs hækken til legepladsen.
- Det ca. 2 m lange hækafsnit af tjørn til venstre for indgangen til legepladsen langs stien fjernes, fordi krattet fjernes på den modsatte side. I dag udgør de to sammen indgangen til legepladsen, men alt krattet skal jo fjernes, derfor bliver det korte hækafsnit af tjørn overflødig.
- **Nyplantning:** I det åbne græsstrøg ud for baghaverne til nr. 91-101 foreslår jeg, at der plantes to nye almindelig røn, *Sorbus aucuparia* 'Sheerwater Seedling', se planforslaget. **Almindelig røn, *Sorbus aucuparia* 'Sheerwater Seedling'**, ca. 5 m højt træ, hvide blomsterskærme i juni efterfulgt af orange bær, fannede blade der får gyldne høstfarver, et graciøst træ, god for fuglelivet:



#### Område 19: Arealet ud for nr. 51.

- Den lille 'have' ude langs vejen ud for nr. 51 bør inddrages til parkering, fordi der mangler parkeringspladser, og den lille 'have' fremstår for detaljeret ude i det store fælles areal. Tjørnehækken ind mod fortovet bevares, og de øvrige tjørnehække omkring den lille 'have' fjernes, så det nye parkeringsfelt kommer til at hænge sammen med det øvrige parkeringsareal. Der er plads til et ekstra parkeringsfelt. Beboeren, der har tilplantet 'haven', skal endelig flytte de planter, han ønsker at genanvende. F.eks. foreslår jeg, at de to store flotte hortensiaer flyttes over langs stien langs hans udhus, hvor det lille piletræ står på hjørnet. Efter piletræet kommer der to skimmia og en maghonia, her vil det være flot at plante de to store hortensiaer i stedet for skimmia'erne og maghonia'en, så beplantningen ud mod stien kommer til at fremstå mere rolig. Den lave del af snebærhækken midt i mellem de to pænt klippede afsnit snebærhæk, skal vokse op igen, så det bliver til én sammenhængende hæk af snebær, der går langs gavlene og haverne til både nr. 51 og nr. 49.

#### Område 20: Friarealet ud for baghaverne til nr. 103-123.

- Alt klippet krat op til de private avnbøgehække ud for nr. 103-123 skal fjernes, og der sås græs.
- Den store avnbøg ud for nr. 103 fældes, da det bliver et meget stort skyggegivende træ.
- Tjørnen ud for nr. 109 fældes, da det giver skygge til en i forvejen lille have.
- De tre hæg ud for nr. 111, skellet mellem nr. 113-115 og skellet mellem nr. 121-123 fældes, da det bliver meget store træer.
- De fire tjørn bevares ud for skellet mellem 105-107, skellet mellem nr. 107-109, nr. 113 og i hjørnet mellem nr. 115-119.
- Da der er stort behov for ekstra parkeringspladser i Slotsdalen, foreslår jeg, at der etableres en række af parkeringspladser langs vejen på dette græsareal, så man parkerer parallelt med vejen. Det vil kræve, at der lægges asfalt i et ca. 3,5 m bredt bælte langs vejen inde på græsarealet. Det medfører at parkeringen til bl.a. nr. 83-93 vil foregå på den modsatte side af vejen. I dag parkerer flere af beboerne på selve vejen, da de ikke kan parkere i rabatten ud for deres hus p.g.a. af rækken af kuglespidsløn. Da rækken af kuglespidsløn er meget bevaringsværdige, bør det nye parkeringsareal anlægges på græsset på venstre side af vejen. Når beboerne parkerer på selve vejen, kan det give problemer for bl.a. skraldebiler, der i stedet kører op på græsset og derved nemt laver kørespor i græsplænen.
- **Nyplantning:** Langs parkeringsarealet anbefaler jeg, at der plantes en tjørnehæk, *Crataegus monogyna*, (foto se under område 9) mellem græsplænen og parkeringsarealet. Derved sløres bilerne set inde fra nr. 103-123, og elementet med tjørnehæk omkring parkeringspladserne går igen omkring de andre parkeringspladser. I midten af tjørnehækken skal der plantes 4 stk. nye almindelig røn, *Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'*, ( se foto under område 18) se planforslaget.